


[Recueil. Vaisseaux et galères] : [dessin]



Poilly, Nicolas de (1627-1696). Graveur. [Recueil. Vaisseaux et galères] : [dessin]. 16...


Ic
10
Ic
10
FORMAT 4

pl. 8 et suiv.


gf. I e 12 fol. pl. 10 et suiv.
(de Rosselon)




42: feuilles de Vaisseaux

V


Vaisseaux et Galeres.





Vaisseau de guerre a L'ancre,


Vaisseau de guerre a la Voile
auec sa Chaloupe a la traisne,


Fregate a Lancre,




Fregate a la Voile,


Flute a l'ancre,


Flute a la Voile,


Polacre a L'ancre,


Saique a L'ancre,


Saique a la Voile,



Barque a L'ancre,

Tartane a deux Arbres a L'ancre,


Tartane a deux arbres a la Voile,

Tartane a la pesche apellée,

Martingale,


Tartane de Pescheur a la Voile,



Tartane de Leste qui charge
a la plage,


Tartane de Leste a la Voile,


Trois batteaux pescheurs,


Trois batteaux pescheurs
a la Voile,


Aleoge d'Arles a L'ancre,



Alleoge d'arles a la Voile,


Galeasse a la Rame,



Galeasse a la Voile,


Eschelle de 50 pieds.
10 20 30 40 50
Galere Reale composée de 30 bancs, et d'espace pour 31.
ayant de l'Estraue à l'Estambot 170 pieds de longueur.

Galere Patronne a la Rame,


Galere Patronne a la Voile,

Galere sensilé dans le port,



Galere Sensile a la Voile.

Galiote a la Rame,




Galiote a la Voile,

Felouque a la Rame,

32.

Felouque a la Voile,

Gondole de Venise



Proportions que

doit auoir un Ponton a deux Cuilliers pour creuser.

Premierement

Proportions que l'on peut voir par le profil,

A. B. Longueur du Corps du Ponton par le haut d'un bordage a l'autre en dedans 46. pieds ½ ,

C. D. Longueur dudit Ponton par le bas aussy d'un bordage a l'autre en dedans 45. pieds,

D. B. Hauteur du Ponteau, du costé des Cuilliers d'un bordage a l'autre en dedans 5. pieds 9. pouces,

E. F. Hauteur du Ponteau au milieu d'un bordage a l'autre en dedans 4. pieds ½ ,

A. C. Hauteur du Ponteau derriere la petite roüe d'un bordage a l'autre en dedans 4. pieds 7. pouces,

F. G. Hauteur du premier pied droit du costé des Cuilliers 6. pieds 9. pouces, depuis la couuerte au dessus de la Filiere,

E. H. Hauteur du pied droit qui est au milieu de la grande roüe de la couuerte au dessus de la Filiere 6. pieds 6. pouces,

H. I. Hauteur du dernier pied droit du costé de la petite roüe de la couuerte au dessus de la Filiere 6. pieds,

Diamettre de la grande roüe 20. pieds,

Diamettre de la petite roüe 11. pieds 6. pouces,

L. M. Saillie de la Filiere depuis le premier pied droit du costé des Cuilliers 8. pieds,

N. O. Longueur des Arganeaux 9. pieds,

P. Q. Longueur des Astes des Cuilliers 47. pieds,

B. E. Distance du bout du Ponton du costé des Cuilliers au pied droit du milieu de la grande roüe 22. pieds 8. pouces,


A. R. Distance du bout du Ponton du costé de la petite roüe jusqu'au premier pied droit 4. pieds 8. pouces,

S. T. Longueur des Cuilliers 4. pieds 6. pouces,


S. V. Largeur du costé de la porte 3. pieds 1. pouce,

T. Y. Largeur sur le deuant 2. pieds 10. pouces,

S. Z. Profondeur 3. pieds 1. pouce,



Coupeure du costé de la petite roüe



Proportions que l'on peut voir par la coupeure du milieu.

A. B. Largeur du Corps du Ponton au plus haut en dedans d'un bordage a l'autre 17. pieds,

C. D. Largeur en bas dudit Ponton 15. pieds 6. pouces,

E. F. Hauteur du creux d'un bordage a l'autre en dedans 5. pieds 3. pouces,

Proportions que l'on peut voir par la coupeure du costé du Cuillier

A. B. Largeur du Corps dud.t Ponton au plus haut en dedans d'un bordage a l'autre 15. pieds 3. pouces,

C. D. Largeur en bas dudit Ponton 13. pieds 9. pouces,

E. F. Hauteur du creux d'un bordage a l'autre en dedans 6. pieds 4. pouces,

Proportions que l'on peut voir par la coupeure du costé de la petite roüe.

A. B. Largeur du Corps dudit Ponton au plus haut en dedans d'un bordage a l'autre 16. pieds,

C. D. Largeur en bas dudit Ponton 13. pieds 6. pouces,

E. F. Hauteur du creux d'un bordage a l'autre en dedans 5. pieds 2. pouces,

1. Madiers ou Varangles,
2. Courbes desdits Madiers,
3. Escoutis endentés sur lesdits Madiers,
4. Fourrures endentées sur les Courbes,
5. Dormants Seruant a Soûtenir les Lattes,
6. Lattes et Lanons,
7. Bieberies endentées sous les Lattes,
8. Pieds droits qui Soûtiennent les Bieberies,
9. Moisseloes formant le Canal de la grande roüe,
10. Baux des deux Coupeures des extremités,
11. Bittons des deux Coupeures,
12. Trauerses desdits Bittons,
13. Courbes des deux extremités,
14. Pieds droits qui Soûtiennent les Filieres,
15. Filieres qui Supportent les deux roües,
16. Soutéfrains ou Arboutans de la Filiere qui Soûtiennent l'arganeau,
17. Pontaux ou Cairats qui terminent la hauteur de la couuerte,
18. Arganeaux des Cuilliers,

Proportions que l'on

peu voir par le plan.

A.B. Longueur de l'arbre de la grande roue, 18. pieds 4. pouces,

Diamettre dudit arbre 12. ~~pieds 6. pouces~~ pouces 6 lignes,

C.D. Longueur de l'arbre de la petite roue 22. pieds,


Diamettre dudit arbre 10. pouces,

E.F. Largeur de la grande roue 9. pieds 2. pouces,

G.H. Largeur de la petite roue 2. pieds 4. pouces,

I. L. Longueur du Canal de la grande roue 19. pieds 6. pouces,

M.N. Largeur dudit Canal 5. pieds 6. pouces,



O. P. Longueur de la clef du costé des Cuilliere 18. pieds 9. pouces et 9. pouces en quarré,

Q. R. Longueur de la Seconde 19. pieds 9. pouces et 9. pouces en quarré,

V. X. Longueur de la quatrième clef 17. pieds et 9. pouces en quarré,

Z.&. Longueur des gardes des Cuilliere 12. pieds 4. pouces et 8. pouces en quarré,

12. Longueur des moiselats qui forment le Canal de la grande roue 23. pieds,

S. T. Longueur de la troisième 21. pieds 4. pouces et 8. pouces en quarré,


(8



38



le vend a Paris Chez N. de Poilly *Liure de plusieurs Nauires de Guerre et Vaisseaux Marchands* Rue S. Jacq. a la belle Image avec Pr. du Roy



N. de Poilly ex. C. P. R.


N. De Poilly ex. C.P.R.


N. De Poilly ex. C.P.R.



